



Koslika betonowa Polbruk 6 cm
 Podsyпка żwirowa 15 cm
 Grunt rodzimy

Trawa naturalna gazonowa Sport
 układana z koski darniowej
 Podbudowa biologiczna trawy
 darniowej z warstwy czarnoziemu
 gr 15 cm
 Podsyпка piaskowa wibrowana
 mechanicznie gr. 15cm
 Podsyпка żwirowa wibrowana
 mechanicznie gr. 25 cm
 Kruszywo łamane 4-30mm
 wibrowane mechanicznie 30 cm
 Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe 8x25 cm

±0.00 = 113.00 m n.p.m.

Ława bet.
 B-15

PRACOWNIA 8 inż. Marek Roman Zieliński			
Złotów, ul. Witosza 42			
Faza P.B.	Investor: Urząd Miasta w Złotowie Złotów, al. Piasta	Nr rys: 2	
Pracownia "8"	Obiekt: Stadion Miejski w Złotowie	SKALA -----	
Data oprac. 08.2007	Treść rys: Profil nawierzchni trawiastej, naturalnej	Branża Sanitarna	
Projektował mgr inż. Janusz Wojtkiewicz		Sprawił: -----	
Opracował: inż. Marcin Górzny		Szef Pracowni: inż. Marek Zieliński	